



Orden de Compra No: 20240194



Ciudad Victoria a martes, 27 de febrero de 2024

TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DEL NORESTE, SA DE CV
SONORA 320 COL. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA
0

La COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, le hace de su conocimiento que su cotizacion ha sido seleccionada, por lo que se emite a su favor la presente

ORDEN DE COMPRA

Bajo las condiciones y conceptos que a continuación se detallan y que han sido previamente aceptadas por usted.

CLAVE/PRO D/SERV	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
40-39	MASCARILLA CON CARTUCHO PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES		PIEZA	8	\$1,087.50	\$8,700.00	\$1,392.00	\$10,092.00

DATOS DEL PEDIDO		IMPORTE CON LETRA		SUBTOTAL	\$8,700.00
FOLIO REQUISICION 202401159	FECHA DE REQUISICION 14/02/2024	DIEZ MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL		DESCUENTO	0
				IVA	\$1,392.00
				RETENCIONES	0
				TOTAL	\$10,092.00

VENCE PLAZO PARA ENTREGA 26/02/2024
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN MTTO

OBSERVACIONES O INDICACIONES ESPECIALES

PARA SER ENTREGADA EN ALMACÉN CENTRAL- EN ALMACÉN DE MTTO. STOCK.

PARA DUDAS O ACLARACIONES FAVOR DE COMUNICARSE CON: DUDAS O COMENTARIO COMUNICARSE A GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS, GERENTE ADMINISTRATIVO, TELEFONO: 8343188888 O AL CORREO: DEPTOCOMPRAS@COMAPAVIC.COM.MX



OC- 303
P-00831

FRMA DE CONCORDANCIA
ORGANO DE CONTROL
COMAPA VICTORIA


C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO


LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO


RESPONSABLE

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO


AUTORIZA

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO


APROBO PRESUPUESTO

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL


AUTORIZÓ



REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA ELABORACION: 14/02/2024
 SOLICITA: GERENTE TECNICO
 CON CARGO A: JEFATURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO
 PROGRAMA: CONDUCCIÓN
 ACTIVIDAD: OPERACIÓN Y MONITOREO DE TANQUES, REBOMBEO Y DISTRIBUCION
 USO ESPECIFICO: PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO.
 OBSERVACIONES: PARA SER ENTREGADA EN ALMACÉN CENTRAL- EN ALMACÉN DE MTTO. STOCK.

FOLIO REQUISICION: 202401159

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
40-39	8240-401-020-213-2721-1	MASCARILLA CON CARTUCHO PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES		PIEZA	8

C. JUAN ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE ACUEDUCTOS Y FUENTES

SOLICITA

Ing. Edgar Alan Puga Avalos
 Coord. de Abastecimiento Dist. y Mttto.
 Gerencia Técnica

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
 GERENTE TECNICO
 AUTORIZA


26-1-2025
7:00 AM
MONTADO





Colombia

División Salud Ocupacional
Respirador de Media Cara Doble Cartucho
Serie 6000
Referencia 6100, 6200, 6300
09/25/2012



Hoja Técnica

Descripción

Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.

Composición

Pieza facial en material elástico

Repuestos:

Arnes

Válvulas de exhalación

Válvulas de inhalación

Empaque válvula

Especificaciones (Características Técnicas)

- El material elástico es suave para la piel del usuario, reduce la posibilidad de irritación en la piel.
- Amplio rango de protección en una variedad de aplicaciones, pues la pieza facial se puede utilizar con cartuchos Línea 6000 y filtros de la línea 2000.
- Ofrece comodidad al usuario, especialmente durante tiempo de uso prolongado por su diseño liviano y bien balanceado, puesto que permite una apropiada distribución del peso del respirador y los cartuchos.
- Ajuste adecuado para una gran variedad de rostros, debido a que está disponible en tallas: pequeña (6100), mediana (6200) y grande(6300),
- Compatible con los filtros de la Línea 2000, combinación liviana y cómoda, cuando se requiere protección contra material particulado y niveles molestos de gas y/o vapores.

- Rápida y fácil colocación de los cartuchos y los filtros por el diseño de ajuste bayotena , que elimina el uso de retenedor.
- Facil mantenimiento y reducción del número de respuestos, por su diseño compacto
- Diseño de bajo perfil, mayor visibilidad al usuario
- Aprobaciones NIOSH/MSHA para todas las combinaciones de cartuchos línea 6000 y pre-filtros y los filtros de la línea 2000.

Tabla 1. Línea 6000 combinaciones de filtros y cartuchos.

Nota: Color azul para las combinaciones con cartuchos Línea 6000. El color negro para las combinaciones con filtros línea 2000


PIEZA FACIAL	RETENEDORES	PRE-FILTRO	CARTUCHO LINEA 6000	PIEZA FACIAL	FILTROS LINEA 2000
6100 (S) 6200 (M) 6300 (L)	501 502	5N11	6001 contra vapores orgánicos	6100 (S) 6200 (M) 6300 (L)	2071 contra polvo y neblinas
			6002 Cl ₂ , HCl, SO ₂ , dióxido de cloro y para evacuación en escapes de Sulfuro de Hidrógeno		2076 contra polvo y ácido flúor hídrico a nivel molestos
			6003 Vapores Orgánicos, SO ₂ , HCL, Floruro de Hidrógeno		2078 contra polvo/neblina y niveles molestos vapores orgánicos y gases ácidos
			6004 Amoniaco Metilamina		2091 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas
			6005 formaldehído		2097 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas y niveles molestos de vapores orgánicos
			6006 Multipropósito vapores orgánicos, gases ácidos, formaldehído y amoniaco		2096 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas y niveles molestos de gases ácidos
			6009 cartuchocloro mercurio		7093 alta eficiencia



Filtro Línea 6000



prefiltro 5N11 retenedor 501



Filtro Línea 2000

Usos y Aplicaciones

Industria: minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, metalmecánica, petroquímica y química, alimenticia, transporte, aplicación de agroquímicos, agricultura entre otros. En combinación de pre-filtros y cartuchos de carbón activado según el riesgo.

Instrucciones de Uso

1. No seguir de las instrucciones y limitaciones de uso de este respirador y/o no utilizarlo durante todo el periodo de exposición, puede reducir la efectividad y ocasionar enfermedad o muerte.
2. Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser entrenado correctamente en su uso y mantenimiento.
3. Verifique el ajuste del respirador.
4. Abandone el área contaminada si presenta mareo u otro síntoma.
5. Si el respirador de daña o presenta dificultad para respirar, abandone el área

Precauciones y Primeros Auxilios

No usar para:

Contaminantes En concentraciones desconocidas, o condiciones inmediatamente peligrosas para la salud y la vida, o superen las concentraciones de 10XT.L.V.

Atmósferas : Con un contenido de oxígeno que este por debajo del 19.5%

Vida Util del Producto

N/A

Notas Especiales

Nota: Este respirador no suministra oxígeno, no se debe utilizar en atmósferas con deficiencia oxígeno (menos de 19.5 %), no utilizar barba o cualquier otro elemento que evite el contacto directo del respirador con la cara, no abuse o utilice incorrectamente el respirador.

Advertencia: Este respirador ayuda a proteger contra ciertos polvos, neblinas, gases y vapores pero no elimina la exposición o el riesgo de contagio de enfermedad o infección. El mal uso del respirador puede causar daño y la muerte. Para un uso apropiado pregunte a su supervisor o llame a 3M OH&ESD (1) 4161666 Bogotá.

Condiciones de Transporte

Sitios secos, frescos y limpios. Evite la humedad

NOTAS:	Datos Técnicos :	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del Producto :	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	Indemnizaciones :	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Limite de Responsabilidad :	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso

indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

3M BOGOTA

Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax:
4161677

3M MEDELLIN

3M BARRANQUILLA

3M CALI

Nit: 860.002.693-3

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.3m.com.co>

También puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M

© 3M 2006. Todos los Derechos Reservados.



CD. VICTORIA TAMPS. A MIERCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2024. ✓
REQUISICION N° 202401159. ✓

REQUERIMIENTO COMPRAS.
GERENCIA TECNICA.

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS. ✓
GERENTE ADMINISTRATIVO.
PRESENTE:

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición según las especificaciones descritas en la Solicitud de Compra de Materiales anexa al presente, Para utilizarse en cuadrillas del depto. De fuentes de abastecimiento y acueducto.

NOTA: Se anexa ficha técnica en la cual se requiere mascarilla (respirador de media cara doble cartucho) de la marca 3M talla mediana (6200) y cartucho (6002), se solicita esta marca ya que es la que brinda mayor seguridad para el personal.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

ING. JUAN ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ.
JEFE DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTOS.



C.C.P.- ARCHIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
PRESENTE

Atendiendo a su solicitud de Cotización #20240208 de fecha 22/02/2024 mediante la plataforma oficial de ese Organismo, tengo a bien proporcionarle los precios de los articulos mencionados y señalados bajo lo siguiente:

FOLIO REQUISICION: 202401159
TIPO REQUISICION: MATERIALES Y SUMINISTROS
CONCEPTO: VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
PARA USO DE: PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO.
LUGAR PARA ENTREGA: ALMACEN MTTO
OBSERVACIONES: PARA SER ENTREGADA EN ALMACÉN CENTRAL- EN ALMACÉN DE MTTO. STOCK.

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
MASCARILLA CON CARTUCHO PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES		PIEZA	8	\$1,087.50	\$8,700.00	\$1,392.00	\$10,092.00
							\$10,092.00

Dias necesarios de entrega a partir de la orden de compra: 15
Observaciones: Mascarilla Respirador 6200 3M y Cartuchos 6002 3M

Agradezco la oportunidad de poder servirle , quedo a sus ordenes para cualquier duda o comentario.

Oliver Hernández



Tecnologías Alternativas
del Noreste, S.A. de C.V.

Sello

